Regionale Kräuterwiese 85% Gräser / 15% Kräuter UG 5 - Mitteldeutsches Tief- und Hügelland nach RegioZert®



Mischungs-ID-Nr. D540/8608

Gräser:	Deutsche Bezeichnung:	%	Herkunft
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	9,00	UG5
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	8,00	UG5
Bromus erectus	Aufrechte Trespe	8,00	UG5
Bromus hordeaceus	Weiche Trespe	10,00	UG5
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	12,00	UG5
Festuca rupicola	Furchen-Schwingel	22,00	UG5
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	16,00	UG5
Kräuter:			
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	1,00	UG5
Anthemis tinctoria	Färberkamille	1,00	UG5
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	0,10	UG5
Centaurea cyanus	Kornblume	1,00	UG5
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,50	UG5
Cichorium intybus	Gemeine Wegwarte	0,75	UG5
Daucus carota	Wilde Möhre	1,00	UG5
Galium album	Weißes Labkraut	1,00	UG5
Galium verum	Echtes Labkraut	0,20	UG5
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,40	UG5
Leucanthemum ircutianum	Fettwiesen-Margerite	0,90	UG5
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	0,50	UG5
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,75	UG5
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,20	UG5
Prunella vulgaris	Kleine Braunelle	0,50	UG5
Salvia pratensis	Wiesensalbei	1,00	UG5
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,00	UG5
Silene dioica	Rote Lichtnelke	0,50	UG5
Silene latifolia subsp. alba	Weiße Lichtnelke	0,50	UG5
Silene vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut	1,00	UG5
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	0,20	UG5
Summe		100,00	

# **Ansaatanleitung**

# 1. Vorbereitung

Die Ansaatfläche muss gut vorbereitet werden. Der Boden muss feinkrümlig sein, grobe Schollen sind zu vermeiden. Es kann z.B. gepflügt, gegrubbert oder gefräst werden. Das Saatbett muss frei von Unkräutern wie z.B. Quecke sein. Die Bodenvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg der Ansaat.

#### 2. Ansaat

Saatgut gut durchmischen. Am besten vor beginnender feuchter Witterung aussäen. Das Saatgut leicht andrücken, aber nicht in den Boden einarbeiten (Lichtkeimer). Anwalzen sorgt für den nötigen Bodenschluss und eine gleichmässige Keimung. Zur leichteren Ansaat kann das Saatgut auf ca. 10-20 g/m² mit Maisspindelgranulat, Sojaschrot oder einem ähnlichem Trägerstoff aufgemischt werden.

### 3. Pflege

Sollte sich im Ansaatjahr ein hoher Unkrautdruck einstellen, kann ein Schröpfschnitt erfolgen. Dieser dient dazu, einjährige Unkräuter zu unterdrücken und der Ansaat Licht und Luft zu verschaffen. Dies kann 1-3-mal durchgeführt werden. Schnittgut ist, wenn möglich, immer zu entfernen.

## 4. Pflege in den Folgejahren

Bei wiesenartigen Ansaaten sollten Sie in den folgenden Jahren 1-2-mal mähen. Schnittzeitpunkte sind Juli und Spätherbst. Das Schnittgut ist, wenn möglich, immer zu entfernen. Wenn nach einigen Jahren der Pflanzenbestand magerer ist, genügt ein Schnitt im Herbst.

Bei reinen Blumenansaaten ohne Gräser genügt ein Schnitt im Herbst oder ausgangs Winter.

#### 5. Ergebnis

Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen, werden Sie viel Freude mit Ihrer Ansaat haben. Die Wiese wird in jedem Jahr ein anderes Bild zeigen und immer wieder neue Pflanzen hervorbringen.